

STS-708C

Кодонаборная панель



СТВФ.431295.167

НАЗНАЧЕНИЕ

Кодонаборная панель STS-708C предназначена для считывания уникального кода, введенного с клавиатуры, на контроллер системы контроля и управления доступом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- системы контроля и управления доступом
- системы охранной сигнализации
- в составе комплексных систем обеспечения безопасности объектов

ИСПОЛНЕНИЕ

- выполнена в пластиковом корпусе с клавиатурой
- оснащена световой и звуковой индикацией

ВОЗМОЖНОСТИ

- использование исключительно цифрового кода

ОСОБЕННОСТИ

- использование для защиты от несанкционированного доступа в выделенные помещения

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во
✓ Кодонаборная панель STS-708C	1 шт.
✓ Комплект монтажных частей, в составе:	1 к-т

Наименование	Кол-во
– Пластмассовый распорный дюбель 5 x 30	2 шт.
– Саморез 3,5x25 DIN 7972	2 шт.
– Пакет с замком Ziplock (зиплок)	1 шт.
✓ Упаковка	1 шт.
✓ Формуляр	1 экз.


НАДЕЖНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года.
- Назначенный срок службы – 10 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Удаленность от контроллера Wiegand 42, не более, м	100
Информационные интерфейсы	Wiegand 26-42
Напряжение питания постоянного тока, В	12±10%
Потребляемый ток, не более, А	0,08
Диапазон рабочих температур, °С	от –40 до +50
Габаритные размеры, не более, мм	108x87x35
Масса, не более, кг	0,25

МОНТАЖ



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Назначение проводов подключения

Цвет провода	Назначение
Синий	GND
Коричневый	+12В
Бело-оранжевый	VD красный
Зеленый	VD зеленый
Бело-зеленый	Сигнал
Оранжевый	GND
Бело-синий	Wiegand W0
Бело-коричневый	Wiegand W1



Разработано и произведено в России

+7 (8652) 52-44-44

www.stilsoft.ru