Добавление и настройка аудиоусилителя STS-301 U

1. Перейдите в «Настройки» ПО «Синергет», нажмите правой кнопкой мыши на раздел «Устройства», затем «Добавить».



2. В появившемся окне перейдите в раздел «Аудиоустройства» и выберите устройство «STS-301У» и нажмите «OK».

Имя	💋 Выбор типа устройства
 Компьютер DVR05188 Архив Видеоаналитика Внешние хранилища Модуль мониторинга Пользовательский интерфейс Проходные интеграции со с Расписания Репликация Устройства Колонки Микрофон 	 Имя Аудиоустройства STS-301У STS-482 STS-747 STS-747 ver2 STS-750 Домофон Парсер STS-745 Видеоаналитика S видеонаблюдение
	Описание модуляВыгрузить список

3. В открывшемся окне в поле «Префикс имени» напишите индивидуальное имя для устройства. В поле «Начальный адрес» введите IP-адрес устройства.

×
÷
ОК Отмена

4. Перейдите во вкладку «Настройки» добавленного устройства STS-301У.

В поле «Пользователь» пропишите – «root», а в поле «Пароль» – «pass».

ВАЖНО!!! «Громкость линии» не должна превышать «170».

Имя		Настройки До	ополнительно Диа	ностика					
× S Kosa	Компьютер DVR05188 Архив Видеоаналитика Внешние хранилища Модуль мониторинга Пользовательский интерфейс Проходные интеграции со с Расписания Социальное	Тип устройства: STS-301У Ина STS-301У IP адрес 2 172.16.16.13 Сетевой интерфейс Выбор ОС Пользователь гооt Количество личий 1 • Режин MultiChannel •				Отложенный запу Х. Порт Пароль	ак (маек): 0 [): [o [2]	
~	 Устройства З 575-301У Колонки Микрофон 	Кодек Разрядность Частота диокре	тизацаян	РСМ • 16 bit • 44100 •	лы				
		1					100		-

Дополнение:

У «STS-301У» есть два независимых аудиовыхода для использования «STS-301У» в данном режиме необходимо выполнить следующее:

1. В настройках «STS-301У» в пункте «Количество линий» выбетите «2» и «Применить».

Настройки	Дополнительно	Диагностика			
Тип устройст	ва: STS-301У				
Имя STS-301	LY .				
IP адрес	? 172.16.16	? 172.16.16.13			
Пользовател	ь root				
Количество л	иний 1 🔻				
Режим Multi	Chanre 2				

2. После выбора «Количества линий» добавьте к «STS-301У» второй аудиовыход. В алгоритмах вы можете их использовать независимо.



💋 Выбор типа устройства		?	×
Имя		^	
🧶 STS-301У аудиовыход			
<			3
Описание модуля			
	OK	Отм	ена

